

HONDA

GAMMA A BATTERIA



ENGINEERING FOR *Life*

— ROBUSTO, AFFIDABILE, POTENTE.

SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

Con una sola batteria agli ioni di Litio Honda, è possibile alimentare tutti i diversi prodotti della gamma a batteria. Questo significa che è possibile passare la stessa batteria in maniera semplice e rapida da un modello all'altro della gamma e quindi non è necessario acquistare una batteria diversa per ogni modello.



DISPLAY LCD*

Display LCD che mostra la carica rimanente in percentuale.



COMPLETAMENTE IMPERMEABILE*

Una cella resistente alle intemperie con certificazione IPX4, sigillata in modo sicuro, protegge la batteria dagli agenti atmosferici, in ogni condizione climatica.



TECNOLOGIA THERMO SMART

Thermo Smart migliora la dissipazione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria per una maggiore vita utile e durata. Consente un assorbimento di corrente elevato continuo per garantire l'utilizzo durante tutto il giorno e prestazioni eccellenti anche in condizioni gravose.



RESISTENTE

La batteria da 9,0 Ah, per impieghi gravosi, è dotata di un controtelaio in alluminio e di un robusto involucro esterno che proteggono le celle interne, può resistere persino a una caduta da un'altezza di 2 metri.

*Solo per la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL RASAERBA

La nostra tecnologia innovativa ha fissato i nuovi standard per i rasaerba a batteria. La nuova gamma è dotata di tecnologie utili come il mulching selettivo Versamow™, che consente di scegliere tra raccolta dell'erba o mulching. Izy-ON funziona con il sistema di batterie universali Honda, il che significa prestazioni senza rivali per tutto il giorno. Può gestire aree fino a 450 m²* con una singola carica, in modo da poter tagliare anche i prati più grandi. E con il caricabatteria veloce è possibile eseguire la ricarica in pochi minuti.

*Prestazioni ottenute utilizzando la batteria da 6,0 Ah. La capacità di taglio dipende da molti fattori come ad esempio le condizioni dell'erba.



SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™

Il sistema di mulching integrato consente di scegliere se raccogliere gli sfalci o lasciarli sul terreno, semplicemente muovendo una leva.

SISTEMA DI MULCHING VARIABILE VERSAMOW™

È possibile scegliere diverse modalità di raccolta e mulching, controllando la quantità di erba raccolta o rilasciata sul terreno.

IL PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO E VERNICIATO A POLVERE

I modelli della gamma izy-ON hanno piatti di taglio leggeri per garantire la massima maneggevolezza, ma resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.

PIATTO DI TAGLIO IN POLYSTRONG

La gamma HRX è realizzata con materiali polimerici incredibilmente robusti e durevoli e il piatto di taglio è altamente resistente agli urti, ai raggi UV e alla corrosione.



SELECT DRIVE

Per una maggiore semplicità di utilizzo, il Select Drive ti permette di selezionare una velocità di avanzamento costante.

MODALITÀ SILENZIOSA

Riduce le emissioni sonore fino a 5 dB, ma mantiene un livello di coppia molto simile alla modalità standard.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

La pioggia non ci fermerà perché i nostri rasaerba a batteria sono sicuri da usare in ogni condizione.

REGOLAZIONE ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

Regolare l'altezza di taglio è facilissimo e la leva permette un controllo preciso di abbassamento o sollevamento del piatto di taglio.

IL FUTURO TRA LE TUE DITA

HRX A BATTERIA

Il nuovo HRX a batteria, sul manubrio, ha il comando attraverso cui si potranno regolare tutte le funzionalità in modo semplice e intuitivo. Una lama a basso attrito, un motore da 1,8 kW e il sistema di batteria universale di Honda garantiscono il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Per un ulteriore controllo, il Select Drive consente di scegliere la velocità di avanzamento; la modalità silenziosa riduce ulteriormente i livelli di rumore e con una semplice regolazione della leva sarà possibile scegliere l'altezza di taglio desiderata in modo facilissimo.

HRX IN DETTAGLIO

1
MODELLI

47cm
PIATTO DI TAGLIO

75^L
CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

7
ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

VARIABLE
SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™



CARATTERISTICHE



SELECT DRIVE





SISTEMA DI
MULCHING
VARIABLE
VERSAMOW™



MODALITÀ
SILENZIOSA



SPECIFICHE TECNICHE

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Dimensione del piatto di taglio (cm)	41	46	47
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Polystrong
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (di serie) / 2.200 (modalità silenziosa)
Trasmissione	A spinta	Velocità singola	Variabile Select Drive
Velocità di avanzamento (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	Selettivo	Variabile
Mulching kit	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	1
Capacità sacco raccogliherba (l)	42	50	75
Livello di potenza sonora garantito dB(A)*	89	92	92 (di serie) / 88 (modalità silenziosa)
Peso a secco (kg)	23	27	36,5
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Non disponibile

